

呼吸器内科					
非小細胞肺癌					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+BEV【BS】 呼内	ニボルマブ	360 mg	点滴静注	day1	21
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	day1	
	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1	
Nivo【360mg】+BEV【BS】維持療法 呼内	ニボルマブ	360 mg	点滴静注	day1	21
	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1	
Nivolumab【360mg】単剤	ニボルマブ	360 mg	点滴静注	day1	21
Pembrolizumab(呼吸器)	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
【q6w】Pembrolizumab(呼吸器)	ペムブロリズマブ	400 mg	点滴静注	day1	42
Pembrolizumab+PEM(呼吸器)	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	
	カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	day1	
Pembrolizumab + PTX + CBDCA (呼吸器)	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	day1	
Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器)	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	
Pembrolizumab+CDDP+PEM(呼吸器)	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	
	カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	day1	
Atezolizumab+CBDCA+PEM 呼吸器	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	day1	
Atezolizumab+CDDP+PEM 呼吸器	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
Atezolizumab+BEV【BS】維持療法(呼吸)	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1	
Atezolizumab+PTX+CBDCA+BEV【BS】	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	day1	
	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1	
Weekly アブラキサン	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8	21
ペムトレキセド単剤(フレスミン注、ハンピタン内服) NSCLC	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21
weekly GEM(単剤)	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	28
weekly PTX(単剤)	パクリタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	7

CBDCA + S-1療法	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	21
	テガフル・ギメラシル ・オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /日	経口	day1-14	
CBDCA + VNR	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	21
	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8	
DOC+Ram	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21
	ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1	
Tri-weekly docetaxel	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21
monthly DTX(単剤)	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	28
BEV【BS】単品(15mg/kg) NSCLC	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1	21
PEM+BEV【BS】(フレズミンS、パンピタン内服必須)	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21
	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1	
NSCLC Atezolizumab 呼吸器	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
進行再発NSCLC オプジーボ療法(単剤)	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	14
【q4w】進行再発NSCLC オプジーボ療法	ニボルマブ	480 mg	点滴静注	day1	28
weekly VNR(単剤)	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8	21
Durvalumab 呼吸器	デュルバルマブ	1500 mg	点滴静注	day1	28
biweekly CBDCA+DTX	ドセタキセル	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14
	カルボプラチン	3 AUC	点滴静注	day1	
トラスツズマブ デルクステカン【HER2変異陽性】	トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	点滴静注	day1	21

小細胞肺癌

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(呼内)	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	
	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3	
Atezolizumab(CBDCA,VP16)維持 5コース目以降	アテゾリズマブ	1200 mg	点滴静注	day1	21
Durvalumab+CDDP+VP-16	デュルバルマブ	1500 mg	点滴静注	day1	28
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3	
Durvalumab+CBDCA+VP16	デュルバルマブ	1500 mg	点滴静注	day1	21
	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	
	エトポシド	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3	
Durvalumab(CDDP/CBDCA,VP16)維持 5コース以降	デュルバルマブ	1500 mg	点滴静注	day1	28
AMR(day1,2,3)	アムルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3	28
weekly CDDP + CPT-11	シスプラチン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	28
	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	
monthly CBDCA + VP16	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	28
	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3	
CDDP+Weekly CPT-11	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	28
	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	
weekly CBDCA + CPT-11	カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	day1・8・15	28
	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	
CPT-11単剤療法	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	28
CBDCA + Weekly CPT-11	カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	day1	28
	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	
monthly CDDP+VP16	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	28
	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3	

ハイカムチン療法 SCLC	ノギテカン	1 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-5	21
中皮腫					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
中皮腫 Nivolumab療法 呼吸器	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	14
【q4w】中皮腫 Nivolumab療法 呼吸器	ニボルマブ	480 mg	点滴静注	day1	28
中皮腫 Ipi + Nivo (Nivo: 3weekly)	ニボルマブ	360 mg	点滴静注	day1・22	42
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	day1	
中皮腫 Ipi + Nivo (Nivo: 2weekly)	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1・15・29	42
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	day1	
ペメトレキセド + CDDP(フルスミン注パンプ内服)中皮腫	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	