

泌尿器科

腎癌

腎癌					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
テムシロリムス療法	テムシロリムス	25 mg	点滴静注	day1	7
腎細胞癌 ニボルマブ療法	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	14
【q4w】腎細胞癌 ニボルマブ療法	ニボルマブ	480 mg	点滴静注	day1	28
ニボルマブ＋イピリムマブ療法(1-4回目) 泌尿器	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	21
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	day1	
ニボルマブ＋イピリムマブ療法(5回目以降) 泌尿器	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	14
【q4w】ニボルマブ＋イピリムマブ(5回以降) 泌尿	ニボルマブ	480 mg	点滴静注	day1	28
ペムブロリズマブ＋アキシチニブ併用療法	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
	アキシチニブ	10 mg/日	経口	連日	
【q6w】ペムブロリズマブ＋アキシチニブ併用療法	ペムブロリズマブ	400 mg	点滴静注	day1	42
	アキシチニブ	10 mg/日	経口	連日	
ニボルマブ＋カボザンチニブ療法	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	14
	カボザンチニブ	40 mg/日	経口	連日	
【q4w】ニボルマブ＋カボザンチニブ療法	ニボルマブ	480 mg	点滴静注	day1	28
	カボザンチニブ	40 mg/日	経口	連日	
ペムブロリズマブ＋レンバチニブ併用療法	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
	レンバチニブ	20 mg/日	経口	連日	
【q6w】ペムブロリズマブ＋レンバチニブ併用療法	ペムブロリズマブ	400 mg	点滴静注	day1	42
	レンバチニブ	20 mg/日	経口	連日	
腎細胞癌 ペムブロリズマブ術後補助療法	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
【q6w】腎細胞癌 ペムブロリズマブ術後補助療法	ペムブロリズマブ	400 mg	点滴静注	day1	42
アベルマブ＋アキシチニブ併用療法	アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1	14
	アキシチニブ	10 mg/日	経口	連日	
尿路上皮癌					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
Pembrolizumab 泌尿器	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
【q6w】Pembrolizumab 泌尿器	ペムブロリズマブ	400 mg	点滴静注	day1	42
尿路上皮癌 Paclitaxel-Gemcitabine	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8	
Modified GC療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28
	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	
尿路上皮癌 ニボルマブ術後補助療法	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	14
【q4w】尿路上皮癌 ニボルマブ術後補助療法	ニボルマブ	480 mg	点滴静注	day1	28
アベルマブ維持療法	アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1	14
エンホルツマブ ベドチン療法	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	点滴静注	day1・8・15	28
Modified M-VAC化学療法 泌尿器科	メトレキサート	30 mg/m ²	緩徐に静注	day1・15・22	28
	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day2	
	ビンブラスチン	3 mg/m ²	緩徐に静注	day2・15・22	
	ドキシソルビシン	30 mg/m ²	緩徐に静注	day2	
Gemcitabine-Cisplatin療法 イメント内服	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28
	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2	

膀胱癌の放射線併用動注化学治療	ドキソルビシン	20 mg/m ²	点滴静注	day1	7
	シスプラチン	30 mg/m ²	点滴静注	day1	
M-VAC 泌尿器科	メトレキサート	30 mg/m ²	緩徐に静注	day1・15・22	28
	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ビンブラスチン	3 mg/m ²	緩徐に静注	day2・15・22	
	ドキソルビシン	30 mg/m ²	緩徐に静注	day2	
dd MVAC療法	メトレキサート	30 mg/m ²	点滴静注	day1	14
	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ビンブラスチン	3 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ドキソルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	day2	
【q3w】エンホルツマブ ヘドチン+Pembrolizumab	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	点滴静注	day1・8	21
	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	
【q6w】エンホルツマブ ヘドチン+Pembrolizumab	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	点滴静注	day1・8・22・29	42
	アベルマブ	400 mg	点滴静注	day1	
膀胱内注入					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
全尿路上皮内癌BCG膀胱内注入(イムノブラダー)	BCG	80 mg	膀胱内注入	day1・8・15・22・29・36・43・50	56
膀胱癌 抗癌剤膀胱注入療法(エピルビシン)	エピルビシン	30 mg	膀胱内注入	day1・8・15・22・29・36・43・50・57・64	70
膀胱上皮内癌BCG膀胱内注入(イムノブラダー)	BCG	40 mg	膀胱内注入	day1・8・15・22・29・36・43・50	56
前立腺癌					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
カバジタキセル+プレドニゾロン(内服)療法 泌尿器科	カバジタキセル	25 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	プレドニゾロン	10 mg/日	経口	連日	
ドセタキセル+プレドニゾロン(内服)療法 泌尿器科	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	プレドニゾロン	10 mg/日	経口	連日	
ドセタキセル+ダロルタミド併用療法	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ダロルタミド	1200 mg/日	経口	連日	
精巣癌					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
精巣癌 GEMOX	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8	21
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1	
BEP療法 泌尿器科【イメンド内服】	シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	day1-5	21
	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	day1-5	
	ブレオマイシン	30 mg	点滴静注	day2・9・16	
精巣癌TIP療法(イメンド内服)1コース目	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	イホスファミド	1200 mg/m ²	点滴静注	day2-6	
	シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	day2-6	
精巣癌TIP療法(イメンド内服)2コース目	パクリタキセル	215 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	イホスファミド	1200 mg/m ²	点滴静注	day2-6	
	シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	day2-6	

精巣癌TIP療法（イメンド内服）3コース目	パクリタキセル	250 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	イホスファミド	1200 mg/m ²	点滴静注	day2-6	
	シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	day2-6	
軟部肉腫					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
DXR単剤	ドキソルビシン	75 mg/m ²	点滴静注	day1	21
悪性褐色細胞腫					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
悪性褐色細胞腫 CVD療法	シクロフォスファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ダカルバジン	600 mg/m ²	点滴静注	day1・2	
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1	